Gen III+ Centralina per impianto di nebulizzazione





Nebulizza un insetticida diluito in acqua attraverso un circuito di ugelli per il controllo delle zanzare e altri insetti volanti.

Miscela l'insetticida alla diluizione impostata, prendendo il formulato concentrato da una tanica collegata all'unità e l'acqua da un rubinetto.

La capacità dipende dalla configurazione del circuito: in pratica si possono collegare circa 80 ugelli tramite 250 metri di tubazione.

L'unità rileva le perdite nel circuito degli ugelli e interrompe i cicli. Può essere programmata per effettuare fino a 24 cicli automatici al giorno, ogni ciclo con durata indipendente.

L'unità nebulizza anche attraverso il segnale del telecomando in dotazione.

Funzionalità opzionali

<u>Kit Zonale</u>: raddoppia la capacità effettiva dell'unità e consente la gestione di due zone con programmazione indipendente.

<u>Anemometro</u>: inibisce la nebulizzazione programmata se la velocità del vento è superiore a quella impostata dall'utente.

<u>iMistAway</u>: permette all'unità di essere monitorata e gestita da remoto tramite la connessione a internet tramite il sito imistaway.com o le applicazioni per smartphone.



Centralina con tanica





Telecomando

Kit

Contenuto della confezione

- Unità centralina
- Telecomando
- Tanica vuota
- Tappo accoppiatore per la tanica
- 7,5 metri di tubo per ingresso acqua
- Filtro di ingresso
- Adattatore per rubinetto
- Chiave

Specifiche/Requisiti

Dimensioni

Ingombro installata: cm 72 x 45 x 91

Spedizione: cm 61 x 56 x 69

Peso

Manipolazione: Kg 20,5

• Spedizione: Kg 27

Elettricità

• Opera a 240V AC, 60 Hz

• Richiede un circuito da 10 amp

Cavo elettrico da 3,5 m



